




# ERSATZTEILPREISLISTE

Condair EL


Preisliste gültig von 01.01. bis 31.12.2023

[illegible]




| Position | Ersatzteile                            | Zusatz                   | 200 V / 1~ | 230 V / 1~ | 240 V / 1~ | 200 V / 3~ | 230 V / 3~ | 400 V / 3~ | 415 V / 3~ | 440 V / 3~ | 460 V / 3~ | 480 V / 3~ | 500 V / 3~ | 600 V / 3~ | SAP-Nr. |
|----------|----------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 107      | Schikanen zu reinigbarem Dampfzylinder | D363                     |            |            |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1115784 |
|          |                                        | D464                     |            |            |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1115785 |
|          |                                        | D664/674                 |            |            |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1115786 |
|          |                                        |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| 108      | Sieb zu reinigbarem Dampfzylinder      | 3-600                    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1106695 |
|          |                                        |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| 109      | gesonderte DZ-Preisliste               | A342 (5...8 kg/h)        | 1          | 1          | 1          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
|          |                                        | A343 (5...8 kg/h)        |            |            |            | 1          | 1          | 1*         |            |            |            |            |            |            |         |
|          |                                        | A363 (5...8 kg/h)        |            |            |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |         |
|          |                                        | A444 (10...15 kg/h)      |            |            |            | 1          | 1          | 1*         |            |            |            |            |            | 1          |         |
|          |                                        | A464 (10...15 kg/h)      |            |            |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |         |
|          |                                        | A644 (24...30 kg/h)      |            |            |            | 1          | 1          | 1*         |            |            |            |            |            |            |         |
|          |                                        | A654 (20 kg/h)           |            |            |            | 1          | 1          | 1*         |            |            |            |            |            |            |         |
|          |                                        | A664 (35...40 kg/h)      |            |            |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |         |
|          |                                        | A674 (20...30 kg/h)      |            |            |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |         |
|          |                                        |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| 110      | gesonderte DZ-Preisliste               | D342 (5...8 kg/h)        | 1          | 1          | 1          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
|          |                                        | D343 (5...8 kg/h)        |            |            |            | 1          | 1          | 1*         |            |            |            |            |            |            |         |
|          |                                        | D363 (5...8 kg/h)        |            |            |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |         |
|          |                                        | D444 (10...15 kg/h)      |            |            |            | 1          | 1          | 1*         |            |            |            |            |            | 1          |         |
|          |                                        | D464 (10...15 kg/h)      |            |            |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |         |
|          |                                        | D644 (24...30 kg/h)      |            |            |            | 1          | 1          | 1*         |            |            |            |            |            |            |         |
|          |                                        | D654 (20 kg/h)           |            |            |            | 1          | 1          | 1*         |            |            |            |            |            |            |         |
|          |                                        | D664 (35...45 kg/h)      |            |            |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |         |
|          |                                        | D674 (20...30 kg/h)      |            |            |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |         |
|          |                                        |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| 111      | gesonderte DZ-Preisliste               | D301 (5...8 kg/h)        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |         |
|          |                                        | D401 (10...15 kg/h)      |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |         |
|          |                                        | D601 (20...45 kg/h)      |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |         |
|          |                                        |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| 112      | Spannband Dampfzylinder                | 5...8 kg (L = 640 mm)    | 1          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2584622 |
|          |                                        | 10...15 kg (L = 790 mm)  | 1          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2584623 |
|          |                                        | 20...45 kg (L = 1070 mm) | 1          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2584624 |
| 113      | Zylinderisolation (ECO* Manschette)    | Typ 300                  | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2598328 |
|          |                                        | Typ 400                  | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2598329 |
|          |                                        | Typ 500                  | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2598330 |

\* Niedrige Leitfähigkeit < 125 µS




[illegible]




[illegible]





| Position | Ersatzteile                                           | Zusatz               | 200 V / 1~ | 230 V / 1~ | 240 V / 1~ | 200 V / 3~ | 230 V / 3~ | 400 V / 3~ | 415 V / 3~ | 440 V / 3~ | 460 V / 3~ | 480 V / 3~ | 500 V / 3~ | 600 V / 3~ | SAP-Nr. |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 311      | Zusatzplatine                                         | 5...180 kg/h         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2585083 |
|          |                                                       |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| 312      | Transformator                                         | S / M 5...45 kg/h    | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2584686 |
|          |                                                       | 2xM / L 35...90 kg/h |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2584687 |
|          |                                                       |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| 313 *    | Türe Wasserseite                                      | 5...15 kg/h          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2579910 |
|          |                                                       | 20...45 kg/h         |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2579911 |
|          |                                                       |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| 314 *    | Türe Elektronikseite                                  | 5...15 kg/h          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2579912 |
|          |                                                       | 20...45 kg/h         |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2579913 |
|          |                                                       |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
|          | Türe Elektronikseite ohne Displayausschnitt           | 20...45 kg/h         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2579914 |
|          |                                                       |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| 315      | Bedienungspanel                                       | 5...15 kg/h          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2579915 |
|          |                                                       | 20...45 kg/h         |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2579916 |
|          |                                                       |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| 316      | Dampfschlauch                                         | DS22 (Ø22/31mm)      | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2586142 |
|          |                                                       | DS60 (Ø30/40mm)      |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2586144 |
|          |                                                       | DS80 (Ø45/57mm)      |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2586147 |
|          |                                                       |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| 317      | Schlauchbride, 2 Stk.                                 | für DS22             | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1100432 |
|          |                                                       | für DS60             |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2538894 |
|          |                                                       | für DS80             |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2538898 |
|          |                                                       |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| 318      | Stromsensoren kpl.                                    | pro Zylinder         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2584757 |
|          |                                                       |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| -        | Kabel, Stromsensoren zu Treiberplatine                | pro Zylinder         | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2584758 |
|          |                                                       |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| -        | Kondensatschlauch                                     | KS10 (Ø8/12mm)       | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1103350 |
|          |                                                       |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| -        | Verbindungskanal IC zu Treiberplatine                 | S / M 5...180 kg/h   | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2579925 |
|          |                                                       | L 50...90 kg/h       |            |            |            |            |            | 1          | 1          |            |            |            |            |            | 2584635 |
|          |                                                       |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| -        | Verbindungskabel Treiberplatine A und B               | 1.5 m- 35...90 kg/h  |            |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2579894 |
|          |                                                       | 6.0 m-35...90 kg/h   |            |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2583670 |
|          |                                                       | L 35...90 kg/h       |            |            |            |            |            | 1          | 1          |            |            |            |            |            | 2584638 |
|          |                                                       |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| -        | Kabel Treiberplatine zu Einlassventil und Ablaufpumpe | 5...15 kg/h          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2584636 |
|          |                                                       | 20...45 kg/h         |            |            |            | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 2584637 |
|          |                                                       | L 50...90 kg/h       |            |            |            |            |            | 1          | 1          |            |            |            |            |            | 2584638 |
|          |                                                       |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| -        | Linkupkabel                                           | 2.6 m- 35...90 kg/h  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2584154 |
|          |                                                       | 6.0 m- 70...135 kg/h |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2584155 |
|          |                                                       |                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |         |
| -        | Sicherungsset                                         | 5x20 500mAT, 3 Stk.  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 2584688 |

|  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
|  |  | 5x20 1AT, 3 Stk.     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2545846 |
|  |  | 5x20 4AT, 3 Stk.     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2543993 |
|  |  | 6.3x32 6.3AT, 3 Stk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2560451 |



## Condair GmbH

### Regionalcenter **Süd**

Parkring 3  
D-85748 Garching  
Tel. +49 (0) 89 / 20 70 08-0

### Regionalcenter **Südwest**

Zettachring 6  
D-70567 Stuttgart  
Tel. +49 (0) 711 / 25 29 70-0

### Regionalcenter **Mitte**

Nordendstraße 2  
D-64546 Mörfelden-Walldorf  
Tel. +49 (0) 61 05 / 963 88-0

### Regionalcenter **West**

Werftstraße 25  
D-40549 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211 / 54 20 35-0

### Regionalcenter **Nord**

Lüneburger Straße 4  
D-30880 Laatzen- Rethen  
Tel. +49 (0) 5102 / 79 59 8-0

### Regionalcenter **Ost**

Chausseestraße 88  
D-10115 Berlin  
Tel. +49 (0) 30 / 921 03 44-0

### Condair **Österreich**

Perfektastraße 45  
A-1230 Wien  
Tel. +43 (0) 1 / 60 33 111-0