



ERSATZTEILLISTE

Dampfzylinder Kategorie F
Ersatzteilliste gültig von 01.01 bis 31.12.2017

Modelle EL

Einweg-Dampfzylinder

| Artikel | Modell | SAP-Nr. |
|---------------------|-------------------------------|---------|
| Dampfzylinder A 342 | 5...8 kg/h / 230 V / 1~ | 2000449 |
| Dampfzylinder A 343 | 5...8 kg/h / 230 V / 3~ | 2000421 |
| Dampfzylinder A 363 | 5...8 kg/h / 400-600 V / 3~ | 2000422 |
| Dampfzylinder A 444 | 10...15 kg/h / 230 V / 3~ | 2000447 |
| Dampfzylinder A 464 | 10...15 kg/h / 400-600 V / 3~ | 2000448 |
| Dampfzylinder A 644 | 24...30 kg/h / 230 V / 3~ | 2000454 |
| Dampfzylinder A 654 | 20 kg/h / 230 V / 3~ | 2000456 |
| Dampfzylinder A 674 | 20...30 kg/h / 400-600 V / 3~ | 2000452 |
| Dampfzylinder A 664 | 35...45 kg/h / 400-600 V / 3~ | 2000453 |

Einweg-Dampfzylinder für niedrige Wasserleitfähigkeiten

| Artikel | Modell | SAP-Nr. |
|---------------------|---------------------------|---------|
| Dampfzylinder A 343 | 5...8 kg/h / 400 V / 3~ | 2000421 |
| Dampfzylinder A 444 | 10...15 kg/h / 400 V / 3~ | 2000447 |
| Dampfzylinder A 654 | 20 kg/h / 400 V / 3~ | 2000456 |
| Dampfzylinder A 644 | 24...45 kg/h / 400 V / 3~ | 2000454 |

Reinigbare Dampfzylinder

| Artikel | Modell | SAP-Nr. |
|---------------------|-------------------------------|---------|
| Dampfzylinder D 342 | 5...8 kg/h / 230 V / 1~ | 2000437 |
| Dampfzylinder D 343 | 5...8 kg/h / 230 V / 3~ | 2000439 |
| Dampfzylinder D 363 | 5...8 kg/h / 400-600 V / 3~ | 2000438 |
| Dampfzylinder D 444 | 10...15 kg/h / 230 V / 3~ | 2000434 |
| Dampfzylinder D 464 | 10...15 kg/h / 400-600 V / 3~ | 2000435 |
| Dampfzylinder D 644 | 24...30 kg/h / 230 V / 3~ | 2000442 |
| Dampfzylinder D 654 | 20 kg/h / 230 V / 3~ | 2000441 |
| Dampfzylinder D 674 | 20...30 kg/h / 400-600 V / 3~ | 2000445 |
| Dampfzylinder D 664 | 35...45 kg/h / 400-600 V / 3~ | 2000436 |

Reinigbare Dampfzylinder für niedrige Wasserleitfähigkeiten

| Artikel | Modell | SAP-Nr. |
|---|---------------------------|---------|
| Dampfzylinder D 343 | 5...8 kg/h / 400 V / 3~ | 2000439 |
| Dampfzylinder D 444 | 10...15 kg/h / 400 V / 3~ | 2000434 |
| Dampfzylinder D 654 | 20 kg/h / 400 V / 3~ | 2000441 |
| Dampfzylinder D 644 | 24...45 kg/h 400 V / 3~ | 2000442 |
| Ersatzelektroden E 342 | zu D 342 | 1115779 |
| Ersatzelektroden E 343 | zu D 343 / D 363 | 1115780 |
| Ersatzelektroden E 444 | zu D 444 / D 464 | 1115781 |
| Ersatzelektroden E 644 | zu D 644 / D 664 | 1115782 |
| Ersatzelektroden E 654 | zu D 654 / D 674 | 1115783 |
| O-Ring zu reinigbaren Dampfzylinder D 3... | | 1115787 |
| O-Ring zu reinigbaren Dampfzylinder D 4... | | 1115788 |
| O-Ring zu reinigbaren Dampfzylinder D 6... | | 1115789 |
| O-Ring 10 Stk. (zwischen Dampfzylinder und Kupplungsmuffe) für alle EL Dampfzylinder | | 1102867 |

Modelle CP2/3

Einweg-Dampfzylinder

| Artikel | Modell | SAP-Nr. |
|---------------------|-------------------------------|---------|
| Dampfzylinder A 240 | CP2/3; N2/N4/H2/H4 / CP3 Mini | 2510766 |
| Dampfzylinder A 342 | CP2/3; H5/H8 | 2000449 |
| Dampfzylinder A 363 | CP2/3; F5/F8 | 2000422 |
| Dampfzylinder A 464 | CP2/3; F15 | 2000448 |
| Dampfzylinder A 674 | CP2/3; F20 / F25 | 2000452 |
| Dampfzylinder A 664 | CP2/3; F33-F135 | 2000453 |

Einweg-Dampfzylinder für niedrige Wasserleitfähigkeiten

| Artikel | Modell | SAP-Nr. |
|---------------------|------------------|---------|
| Dampfzylinder A 343 | CP2/3; F5/F8 | 2000421 |
| Dampfzylinder A 444 | CP2/3; F15 | 2000447 |
| Dampfzylinder A 654 | CP2/3; F20 / F25 | 2000456 |
| Dampfzylinder A 644 | CP2/3; F33-135 | 2000454 |

Reinigbare Dampfzylinder

| Artikel | Modell | SAP-Nr. |
|---------------------|------------------|---------|
| Dampfzylinder D 342 | CP2/3; H5/H8 | 2000437 |
| Dampfzylinder D 363 | CP2/3; F5/F8 | 2000438 |
| Dampfzylinder D 464 | CP2/3; F15 | 2000435 |
| Dampfzylinder D 674 | CP2/3; F20 / F25 | 2000445 |
| Dampfzylinder D 664 | CP2/3; F33-F135 | 2000436 |

Reinigbare Dampfzylinder für niedrige Wasserleitfähigkeiten

| Artikel | Modell | SAP-Nr. |
|---|--------------------------------|---------|
| Dampfzylinder D 343 | CP2/3; F5/F8 | 2000439 |
| Dampfzylinder D 444 | CP2/3; F15 | 2000434 |
| Dampfzylinder D 654 | CP2/3; F20/F25 | 2000441 |
| Dampfzylinder D 644 | CP2/3; F33-F135 | 2000442 |
| Ersatzelektroden E 342 | zu D 342; CP2/3; H5/H8 | 1115779 |
| Ersatzelektroden E 343 | zu D 343/D 363; CP2/3; F5/F8 | 1115780 |
| Ersatzelektroden E 444 | zu D 444/D 464; CP2/3; F15 | 1115781 |
| Ersatzelektroden E 644 | zu D 644/D 664; CP2/3; F33-135 | 1115782 |
| Ersatzelektroden E 654 | zu D 654/D 674; CP2/3; F20/F25 | 1115783 |
| O-Ring zu reinigbaren Dampfzylinder D 3... | | 1115787 |
| O-Ring zu reinigbaren Dampfzylinder D 4... | | 1115788 |
| O-Ring zu reinigbaren Dampfzylinder D 6... | | 1115789 |
| O-Ring 10 Stk. (zwischen Dampfzylinder und Kupplungsmuffe) für alle EL Dampfzylinder | | 1102867 |

Modelle CP

Einweg-Dampfzylinder

| Artikel | Modell | ehem. Artikelbezeichnung | SAP-Nr. |
|---------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| Dampfzylinder A 444 | CP-H/F A4 (4-8 kg/h) | AN 643/645/653/655 | 2000447 |
| Dampfzylinder A 464 | CP-F A6 (9-15 kg/h) | AN 663/665 | 2000448 |
| Dampfzylinder A 664 | CP-F D8 (16-45 kg/h) | AN 865 | 2000453 |

Reinigbare Dampfzylinder

| Artikel | Modell | ehem. Artikelbezeichnung | SAP-Nr. |
|------------------------|------------------------|--------------------------|---------|
| Dampfzylinder D 444 | CP-H(4-8 kg/h) | D600+EN643 | 2000434 |
| Dampfzylinder D 464 | CP-F A4/A6 (9-15 kg/h) | D600+EN665 | 2000435 |
| Dampfzylinder D 664 | CP-F D8 (16-45 kg/h) | D800+EN865 | 2000436 |
| Ersatzelektroden E 444 | zu D 444/464 | | 1115781 |
| Ersatzelektroden E 644 | zu D 644/664 | | 1115782 |

Modelle ES, TS, LS und MC

Einweg-Dampfzylinder Standardausführung

| Artikel | ehem. Artikelbezeichnung | SAP-Nr. |
|--|--------------------------|---------|
| Dampfzylinder A 240 (Auch passend für Condair RES) | C 240 | 2510766 |
| Dampfzylinder A 260 | C 260 | 2510864 |
| Dampfzylinder A 340 | C 340 | 2000419 |
| Dampfzylinder A 360 | C 360 | 2000420 |
| Dampfzylinder A 440 | C 440 | 2510863 |
| Dampfzylinder A 460 | C 460 | 2510776 |
| Dampfzylinder A 490 | C 490 | 2510862 |
| Dampfzylinder A 540 | C 540 | 2000430 |
| Dampfzylinder A 560 | C 560 | 2000431 |
| Dampfzylinder A 640 | C 640 | 2510861 |
| Dampfzylinder A 660 | C 660 | 2000433 |

Einweg-Dampfzylinder Sonderausführung

| Artikel | ehem. Artikelbezeichnung | SAP-Nr. |
|---------------------|--------------------------|---------|
| Dampfzylinder A 140 | C 140 | 2510860 |
| Dampfzylinder A 243 | C 243 | 2012274 |
| Dampfzylinder A 263 | C 263 | 2510729 |
| Dampfzylinder A 430 | C 430 | 1109524 |
| Dampfzylinder A 470 | C 471 | 2000450 |
| Dampfzylinder A 570 | C 570 | 2000432 |
| Dampfzylinder A 674 | C 670 | 2000452 |

| | |
|---|---------|
| O-Ring 10 Stk. (zwischen Dampfzylinder und Kupplungsmuffe) für alle EL Dampfzylinder | 1102867 |
|---|---------|

Zubehör zu reinigbaren Dampfzylinder- nur für Modelle LS und MC

| Artikel | Modell | SAP-Nr. |
|----------------|---|---------|
| Heizelektroden | C343/363/370R | 1100042 |
| Heizelektroden | C560/660R | 1109842 |
| Umbauset | D600 für MC/LS 460 (Für den Umbau sind noch die entsprechenden Dampfzylinder erforderlich. Siehe hierzu unter Modelle EC "Reinigbare Dampfzylinder") | 1100900 |
| Umbauset | D800 für MC/LS 540/560 (Für den Umbau sind noch die entsprechenden Dampfzylinder erforderlich. Siehe hierzu unter Modelle EC "Reinigbare Dampfzylinder") | 1110432 |
| Umbauset | D800 für MC/LS 660 (Für den Umbau sind noch die entsprechenden Dampfzylinder erforderlich. Siehe hierzu unter Modelle EC "Reinigbare Dampfzylinder") | 1101075 |


Modelle EC**Einweg-Dampfzylinder**

| Artikel | Modell | ehem. Artikelbezeichnung | SAP-Nr. |
|---------------------|----------------|--------------------------|---------|
| Dampfzylinder A 444 | EC 240/340/270 | AN 643/645/653/655 | 2000447 |
| Dampfzylinder A 464 | EC 370/460 | AN 663/665 | 2000448 |
| Dampfzylinder A 664 | EC 490/560/660 | AN 865 | 2000453 |

Reinigbare Dampfzylinder

| Artikel | Modell | ehem. Artikelbezeichnung | SAP-Nr. |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| Dampfzylinder inkl. Elektroden D 444 | EC 240/340 | D600+EN643 | 2000434 |
| Dampfzylinder inkl. Elektroden D 464 | EC 250/270/350/370/440/460 | D600+EN665 | 2000435 |
| Dampfzylinder inkl. Elektroden D 664 | EC 430/490/540/560/660 | D800+EN865 | 2000436 |
| Ersatzelektroden E 444 | zu D 444/464 | | 1115781 |
| Ersatzelektroden E 644 | zu D 644/664 | | 1115782 |

Notizen



Condair GmbH

Regionalcenter Süd

Parkring 3
D-85748 Garching
Tel. +49 (0) 89 / 20 70 08-0
Fax +49 (0) 89 / 20 70 08-140

Regionalcenter Südwest

Zettachring 6
D-70567 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711 / 25 29 70-0
Fax: +49 (0) 711 / 25 29 70-40

Regionalcenter Mitte

Nordendstraße 2
D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel. +49 (0) 61 05 / 963 88-0
Fax +49 (0) 61 05 / 963 88-40

Regionalcenter West

Werftstraße 25
D-40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 / 54 20 35-0
Fax +49 (0) 211 / 54 20 35-60

Regionalcenter Nord

Lüneburger Straße 4
D-30880 Laatzen - Rethen
Tel. +49 (0) 5102 / 79 59 8-0
Fax +49 (0) 5102 / 79 59 8-40

Regionalcenter Ost

Chausseestraße 88
D-10115 Berlin
Tel. +49 (0) 30 / 921 03 44 -0
Fax +49 (0) 30 / 921 03 44-40

Condair Österreich

Perfektastraße 45
A-1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 / 60 33 111-0
Fax +43 (0) 1 / 60 33 111 399