



# ERSATZTEILPREISLISTE

Condair RS

Preisliste gültig von 01.01. bis 31.12.2022

Luftbefeuchtung, Entfeuchtung  
und Verdunstungskühlung


 **condair**

| Position | Ersatzteile         | Zusatz                            | 230 V / 1 <sup>~</sup> | 400 V / 3 <sup>~</sup> | SAP-Nr. |
|----------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| 101      | Dampfeinsatz kpl.   | 5 kg/h - 1250W Ø6.4               | 1                      | 1                      | 2579402 |
|          |                     | 8 kg/h - 2000W Ø6.4               | 1                      | 1                      | 2579751 |
|          |                     | 10 kg/h - 2500W Ø6.4              | 1                      | 1                      | 2579753 |
|          |                     |                                   |                        |                        |         |
|          |                     | 16 kg/h - 2000W Ø6.4              |                        | 1                      | 2579760 |
|          |                     | 20 kg/h - 2500W Ø6.4              |                        | 1                      | 2579762 |
|          |                     | 24 kg/h - 2000W Ø6.4              |                        | 1                      | 2579765 |
|          |                     | 30 kg/h - 2500W Ø6.4              |                        | 1                      | 2579767 |
|          |                     | 40 kg/h - 3300W Ø6.4              |                        | 1                      | 2579772 |
|          |                     |                                   |                        |                        |         |
| 102      | Heizkabelstecker    | 5...10 kg/h 10 pol                | 1                      | 1                      | 2579779 |
|          |                     | 16 kg/h 16pol                     |                        | 1                      | 2579781 |
|          |                     | 20 kg/h 16pol                     |                        | 1                      | 2579783 |
|          |                     | 24 kg/h 24pol                     |                        | 1                      | 2579785 |
|          |                     | 30 kg/h 24pol                     |                        | 1                      | 2579786 |
|          |                     | 40 kg/h 24pol<br>(Bridge/Brücken) |                        | 1                      | 2579810 |
|          |                     |                                   |                        |                        |         |
| 103      | Dampfzylinder       | 5...10 kg/h Ø200                  | 1                      | 1                      | 2579811 |
|          |                     | 16...40 kg/h Ø280                 |                        | 1                      | 1115462 |
|          |                     |                                   |                        |                        |         |
| 104      | Dampfzylinderdeckel | 5...10 kg/h Ø200 3HE              | 1                      | 1                      | 2579812 |
|          |                     | 16 kg/h Ø280 6HE                  |                        | 1                      | 2579813 |
|          |                     | 20 kg/h Ø280 6HE                  |                        | 1                      | 2579814 |
|          |                     | 24 kg/h Ø280 9HE                  |                        | 1                      | 2579816 |
|          |                     | 30 kg/h Ø280 9HE                  |                        | 1                      | 2579817 |
|          |                     | 40 kg/h Ø280 9HE                  |                        | 1                      | 2579819 |
|          |                     |                                   |                        |                        |         |
| 105      | Deckelspannring     | 5...10 kg/h Ø200                  | 1                      | 1                      | 1103812 |
|          |                     | 16...40 kg/h Ø280                 |                        | 1                      | 1103814 |
|          |                     |                                   |                        |                        |         |
| 106      | Durodichtung        | 5...10 kg/h Ø200                  | 1                      | 1                      | 1101516 |
|          |                     | 16...40 kg/h Ø280                 |                        | 1                      | 1100966 |
|          |                     |                                   |                        |                        |         |
| 107      | Spannverschluss     | 5...10 kg/h Ø200                  | 1                      | 1                      | 1104574 |
|          |                     | 16...40 kg/h Ø280                 |                        | 1                      | 1104578 |
|          |                     |                                   |                        |                        |         |
| 108      | Ausblasstutzen kpl. | 5...40 kg/h                       | 1                      | 1                      | 2579820 |
|          |                     |                                   |                        |                        |         |
| 109*     | Heizstab            | 5 kg/h - 1250W Ø6.4               | 1                      | 1                      | 2579821 |
|          |                     | 8 kg/h - 2000W Ø6.4               | 1                      | 1                      | 2579822 |
|          |                     | 10 kg/h - 2500W Ø6.4              | 1                      | 1                      | 2579823 |
|          |                     |                                   |                        |                        |         |
|          |                     | 16 kg/h - 2000W Ø6.4              |                        | 1                      | 2579826 |
|          |                     | 20 kg/h - 2500W Ø6.4              |                        | 1                      | 2579828 |
|          |                     | 24 kg/h - 2000W Ø6.4              |                        | 1                      | 2579830 |
|          |                     | 30 kg/h - 2500W Ø6.4              |                        | 1                      | 2579831 |
|          |                     | 40 kg/h - 3300W Ø6.4              |                        | 1                      | 2579834 |

\*1 Heizstabelleung:

5 kg/h 3 Stück Heizstäbe à 1250 W  
8 kg/h 3 Stück Heizstäbe à 2000 W  
10 kg/h 3 Stück Heizstäbe à 2500 W  
16 kg/h 6 Stück Heizstäbe à 2000 W

20kg/h 6 Stück Heizstäbe à 2500 W  
24kg/h 9 Stück Heizstäbe à 2000 W  
30kg/h 9 Stück Heizstäbe à 2500 W  
40kg/h 9 Stück Heizstäbe à 3300 W



| Position | Ersatzteile                                     | Zusatz                 | 230 V / 1 <sup>~</sup> | 400 V / 3 <sup>~</sup> | SAP-Nr. |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| 109*     | Heizstab (3 Stk.)                               | 5 kg/h - 1250W Ø6.4    | 1                      | 1                      | 2579837 |
|          |                                                 | 8 kg/h - 2000W Ø6.4    | 1                      | 1                      | 2579838 |
|          |                                                 | 10 kg/h - 2500W Ø6.4   | 1                      | 1                      | 2579839 |
|          |                                                 |                        |                        |                        |         |
|          |                                                 | 16 kg/h - 2000W Ø6.4   |                        | 1                      | 2579842 |
|          |                                                 | 20 kg/h - 2500W Ø6.4   |                        | 1                      | 2579844 |
|          |                                                 | 24 kg/h - 2000W Ø6.4   |                        | 1                      | 2579846 |
|          |                                                 | 30 kg/h - 2500W Ø6.4   |                        | 1                      | 2579847 |
|          |                                                 | 40 kg/h - 3300W Ø6.4   |                        | 1                      | 2579850 |
|          |                                                 |                        |                        |                        |         |
| 110      | Dichtung & Gegenflansch (9 Stk.)                | 5...40 kg/h Ø6.4       | 1                      | 1                      | 2579853 |
|          |                                                 |                        |                        |                        |         |
| 111      | Übertemperaturschalter kpl.                     | 5...40 kg/h            | 1                      | 1                      | 1103822 |
|          |                                                 |                        |                        |                        |         |
| 112      | Kabel zu Übertemperaturschalter kpl.            | 5...40 kg/h            | 1                      | 1                      | 2579932 |
|          |                                                 |                        |                        |                        |         |
| 113      | Zylinderisolation (ECO+ Manschette)             | 5...10 kg/h Ø200       | 1                      | 1                      | 2591296 |
|          |                                                 | 16...40 kg/h Ø280      | 1                      | 1                      | 2591297 |
|          |                                                 |                        |                        |                        |         |
| 114a     | Zylindereinsatz mit Gitter                      | 5...10 kg/h Ø200       | 1                      | 1                      | 2579855 |
|          |                                                 | 16...40 kg/h Ø280      |                        | 1                      | 1115490 |
|          |                                                 |                        |                        |                        |         |
| 114b     | Zylindereinsatz mit Folie                       | 5...10 kg/h Ø200       | 1                      | 1                      | 2579856 |
|          |                                                 | 16...40 kg/h Ø280      |                        | 1                      | 2557692 |
|          |                                                 |                        |                        |                        |         |
| 115a     | Einsatzgitter (für brüchigen, spröden Kalk)     | 5...10 kg/h Ø200       | 1                      | 1                      | 2579857 |
|          |                                                 | 16...40 kg/h Ø280      |                        | 1                      | 1115492 |
|          |                                                 |                        |                        |                        |         |
| 115b     | Kalkauffangfolie (für glasartigen, harten Kalk) | 5...10 kg/h Ø200       | 1                      | 1                      | 2579858 |
|          |                                                 | 16...40 kg/h Ø280      |                        | 1                      | 1119796 |
|          |                                                 |                        |                        |                        |         |
| 116      | Trichterschikane                                | 5...40 kg/h            | 1                      | 1                      | 1116884 |
|          |                                                 |                        |                        |                        |         |
| 117      | Kupplungsmuffe kpl. Standard                    | 5...40 kg/h / Standard | 1                      | 1                      | 2579859 |
|          | Kupplungsmuffe kpl. geschlossen                 | 5...10 kg/h / 200      | 1                      | 1                      | 2579860 |
|          | Kupplungsmuffe kpl. geschlossen                 | 16...40 kg/h / 280     |                        | 1                      | 2579861 |
|          |                                                 |                        |                        |                        |         |
| 118      | Schnapping gross (inkl. Dichtung)               | 5...40 kg/h            | 1                      | 1                      | 1115497 |
|          |                                                 |                        |                        |                        |         |
| 119      | Dichtungsset Kupplungsmuffe + Haltering         | 5...40 kg/h            | 1                      | 1                      | 2581446 |
|          |                                                 |                        |                        |                        |         |
| 120      | Haltering (inkl. Dichtung)                      | 5...40 kg/h            | 1                      | 1                      | 2599174 |
|          |                                                 |                        |                        |                        |         |
| -        | Rückhaltefeder (inkl. Nieten)                   | 5...40 kg/h            | 1                      | 1                      | 2590030 |
|          |                                                 |                        |                        |                        |         |
| -        | Befestigungsschrauben Haltering (4 Stk.)        | 5...40 kg/h            | 1                      | 1                      | 2591710 |
|          |                                                 |                        |                        |                        |         |
| 121      | Dichtungsset Kalkauffangbehälter                | 5...40 kg/h            | 1                      | 1                      | 2599191 |


|     |                              |             |   |   |         |
|-----|------------------------------|-------------|---|---|---------|
| 122 | Ablaufsieb                   | 5...40 kg/h | 1 | 1 | 2579868 |
|     |                              |             |   |   |         |
| 123 | Aufkleber Temperaturanzeige  | 5...40 kg/h | 1 | 1 | 2579900 |
|     |                              |             |   |   |         |
| 124 | Ablasshahn (inkl. Dichtung)  | 5...40 kg/h | 1 | 1 | 1116889 |
|     |                              |             |   |   |         |
| 125 | Kalkauffangbehälter komplett | 5...40 kg/h | 1 | 1 | 2599171 |
|     |                              |             |   |   |         |
| 126 | Entleerungsventil            | 5...40 kg/h | 1 | 1 | 2579870 |
|     |                              |             |   |   |         |
| 127 | Ablaufschlauch Entleerung    | 5...40 kg/h | 1 | 1 | 2579871 |

**\*1 Heizstabellelegung:**

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 5 kg/h 3 Stück Heizstäbe à 1250 W  | 20kg/h 6 Stück Heizstäbe à 2500 W |
| 8 kg/h 3 Stück Heizstäbe à 2000 W  | 24kg/h 9 Stück Heizstäbe à 2000 W |
| 10 kg/h 3 Stück Heizstäbe à 2500 W | 30kg/h 9 Stück Heizstäbe à 2500 W |
| 16 kg/h 6 Stück Heizstäbe à 2000 W | 40kg/h 9 Stück Heizstäbe à 3300 W |

| Position | Ersatzteile                      | Zusatz                                     | 230 V / 1 <sup>~</sup> | 400 V / 3 <sup>~</sup> | SAP-Nr. |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| 201      | Synchronpumpe kpl.               | 5...40 kg/h                                | 1                      | 1                      | 2579872 |
| 202      | Dichtring Pumpengehäuse          | 5...40 kg/h                                | 1                      | 1                      | 2550469 |
| 203      | Ablaufbecher kpl.                | 5...40 kg/h                                | 1                      | 1                      | 2579873 |
|          |                                  |                                            |                        |                        |         |
| 204      | Einlassventil kpl.               | 5...10 kg/h / 1.2 l RS                     | 1                      | 1                      | 2579874 |
|          |                                  | 16...40 kg/h / 2.0 l RS                    |                        | 1                      | 2579875 |
|          |                                  |                                            |                        |                        |         |
| 205      | Doppel-Einlassventil DWC kpl.    | 5...10 kg/h / 1.2 l / 14.0 l RS            | 1                      | 1                      | 2580847 |
|          | bei Option Abschlämmwasserkühler | 16...40 kg/h / 2.0 l / 14.0 l RS           |                        | 1                      | 2580848 |
|          |                                  |                                            |                        |                        |         |
| 206      | Doppel-Einlassventil kpl.        | 5...10 kg/h / 2x0.8 l RS Process           | 1                      | 1                      | 2579876 |
|          |                                  | 16...40 kg/h / 2x1.2 l RS Process          |                        | 1                      | 2579877 |
|          |                                  |                                            |                        |                        |         |
| 207      | Dreifach-Einlassventil DWC kpl.  | 5...10 kg/h / 2x0.8 l / 14.0 l RS Process  | 1                      | 1                      | 2579878 |
|          | bei Option Abschlämmwasserkühler | 16...40 kg/h / 2x1.2 l / 14.0 l RS Process |                        | 1                      | 2579879 |
|          |                                  |                                            |                        |                        |         |
| 208      | Sicherheitsniveauprint kpl.      | 5...40 kg/h RS                             | 1                      | 1                      | 2579881 |
|          |                                  |                                            |                        |                        |         |
| 209      | Niveauprint kpl.                 | 5...40 kg/h                                | 1                      | 1                      | 2579880 |
|          |                                  |                                            |                        |                        |         |
| 210      | Schwimmer kpl.                   | 5...40 kg/h                                | 1                      | 1                      | 2579882 |
|          |                                  |                                            |                        |                        |         |
| -        | O-Ring Niveaeinheit              | 5...40 kg/h                                | 1                      | 1                      | 2591712 |
|          |                                  |                                            |                        |                        |         |
| 211      | Wasserbecher kpl.                | 5...40 kg/h                                | 1                      | 1                      | 2579884 |
|          |                                  |                                            |                        |                        |         |
| 212      | Schlauchset                      | 5...10 kg/h                                | 1                      | 1                      | 2579885 |
|          |                                  | 16...40 kg/h                               | 1                      | 1                      | 2579896 |
|          |                                  |                                            |                        |                        |         |
| 213      | Schlauchset                      | 5...10 kg/h RS Process                     | 1                      | 1                      | 2579886 |
|          |                                  | 16...40 kg/h RS Process                    | 1                      | 1                      | 2579897 |
|          |                                  |                                            |                        |                        |         |
| 214      | Pumpen-Schlauchset               | 5...10 kg/h                                | 1                      | 1                      | 2579887 |
|          |                                  | 16...40 kg/h                               | 1                      | 1                      | 2579898 |
|          |                                  |                                            |                        |                        |         |
| 215      | Schlauchset Niveaeinheit         | 5...10 kg/h                                | 1                      | 1                      | 2579888 |
|          |                                  | 16...40 kg/h                               | 1                      | 1                      | 2579899 |
|          |                                  |                                            |                        |                        |         |
| 216      | Schlauchklemmenset               | 5...40 kg/h                                | 1                      | 1                      | 2579889 |
|          |                                  |                                            |                        |                        |         |
| 217      | Set Ablaufkühlung                | 5...10 kg/h                                | 1                      | 1                      | 2579890 |
|          |                                  | 16...40 kg/h                               | 1                      | 1                      | 2579901 |
|          |                                  |                                            |                        |                        |         |
| 218      | Set Entleerungsschlauch          | 5...10 kg/h                                | 1                      | 1                      | 2579891 |
|          |                                  | 16...40 kg/h                               | 1                      | 1                      | 2579902 |
|          |                                  |                                            |                        |                        |         |
| 219      | Niveauprintkabel                 | 5...40 kg/h                                | 1                      | 1                      | 2579892 |
|          |                                  | 40 kg/h RS Process                         |                        | 1                      | 2591395 |
|          |                                  |                                            |                        |                        |         |
| 220      | Printabdeckung                   | 5...40 kg/h                                | 1                      | 1                      | 2581445 |


| Position | Ersatzteile         | Zusatz       | 230 V / 1 ~ | 400 V / 3 ~ | SAP-Nr. |
|----------|---------------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| 221      | Pumpen Formschlauch | 5...10 kg/h  | 1           | 1           | 2585470 |
|          |                     | 16...40 kg/h | 1           | 1           | 2585471 |
| -        | Formschlauch Ablauf |              |             |             | 2584278 |
| -        | Schwimmerkörper     |              |             |             | 2588783 |




| Position | Ersatzteile                       | Zusatz                               | 230 V / 1 <sup>~</sup> | 400 V / 3 <sup>~</sup> | SAP-Nr. |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| 301      | Dampfanschluss kpl.               | 5...40 kg/h                          | 1                      | 1                      | 2579893 |
|          |                                   |                                      |                        |                        |         |
| 302      | Verschluss kpl. (2 Stk.)          | 5...40 kg/h                          | 1                      | 1                      | 2560167 |
|          |                                   |                                      |                        |                        |         |
| 303      | Geräteschalter                    | 5...40 kg/h                          | 1                      | 1                      | 2579895 |
|          |                                   |                                      |                        |                        |         |
| 304      | Sicherungsset                     | (1x6.3AT/1AF/50mAF, 2x16ASF)         | 1                      | 1                      | 1115505 |
|          |                                   | (1x6.3AT/1AF/50mAF, 2x20ASF)         | 1                      | 1                      | 1115506 |
|          |                                   |                                      |                        |                        |         |
| 305/6    | Schütz K3-10ND10 AC1 25A          | 5 kg/h                               | 1                      | 1                      | 1115507 |
|          |                                   | 8 kg/h                               |                        | 1                      | 1115507 |
|          |                                   | 10 kg/h                              |                        | 1                      | 1115507 |
|          |                                   |                                      |                        |                        |         |
|          | Schütz K3-22ND10 AC1 32A          | 16...20 kg/h                         |                        | 2                      | 1115509 |
|          |                                   | 24...30 kg/h                         |                        | 2                      | 1115509 |
|          |                                   |                                      |                        |                        |         |
|          | Schütz K3-24 A00 230V AC1 50A     | 8...10 kg/h                          | 1                      |                        | 1115511 |
|          |                                   | 24 kg/h                              |                        | 1                      | 1115511 |
|          |                                   | 30 kg/h                              |                        | 1                      | 1115511 |
|          |                                   | 40 kg/h                              |                        | 2                      | 1115511 |
|          |                                   |                                      |                        |                        |         |
|          | Schütz K3-40 A00 230V AC1 80A     | 40 kg/h                              |                        | 1                      | 1117502 |
|          |                                   |                                      |                        |                        |         |
| 307      | Steuerplatine mit Touch panel     | 5...40 kg/h                          | 1                      | 1                      | 2579906 |
| -        | Smart Card                        | pro Hauptgerät                       | 1                      | 1                      | 2584599 |
|          |                                   |                                      |                        |                        |         |
| 308      | Treiberplatine                    | 5...40 kg/h                          | 1                      | 1                      | 2579907 |
|          |                                   |                                      |                        |                        |         |
| 309      | Leistungspint                     | 5...8 kg/h RS + RS Process           | 1                      |                        | 1116871 |
|          |                                   | 10 kg/h RS + RS Process              | 1                      |                        | 1116872 |
|          |                                   | 5...8 kg/h RS + RS Process           |                        | 1                      | 1115526 |
|          |                                   | 10...30 kg/h RS + 10 kg/h RS Process |                        | 1                      | 1115527 |
|          |                                   | 40 kg/h RS                           |                        | 1                      | 1115520 |
|          |                                   | 16...20 kg/h RS Process              |                        | 1                      | 1115528 |
|          |                                   | 24 kg/h RS Process                   |                        | 1                      | 1115529 |
|          |                                   | 30 kg/h RS Process                   |                        | 1                      | 1115521 |
|          |                                   | 40 kg/h RS Process                   |                        | 1                      | 1115522 |
|          | Leistungspint 440 - 500V          | 10...40 kg/h RS                      |                        |                        | 2579908 |
|          |                                   |                                      |                        |                        |         |
| 311      | Set Interne Kabel                 | 5...40 kg/h                          | 1                      | 1                      | 2579909 |
|          |                                   |                                      |                        |                        |         |
| 312      | Betriebs- und Störungsfernmeldung | 5...40 kg/h                          | 1                      | 1                      | 2580969 |
|          |                                   |                                      |                        |                        |         |
| 320 *    | Türe Wasserseite                  | 5...10 kg/h                          | 1                      | 1                      | 2579910 |
|          |                                   | 16...40 kg/h                         |                        | 1                      | 2579911 |



|       |                                             |              |   |   |         |
|-------|---------------------------------------------|--------------|---|---|---------|
| 321 * | Türe Elektronikseite                        | 5...10 kg/h  | 1 | 1 | 2579912 |
|       |                                             | 16...40 kg/h |   | 1 | 2579913 |
|       | Türe Elektronikseite ohne Displayausschnitt | 20...40 kg/h |   | 1 | 2579914 |



| Position | Ersatzteile                               | Zusatz                       | 230 V / 1 <sup>~</sup> | 230 V / 3 <sup>~</sup> | 400 V / 3 <sup>~</sup> | SAP-Nr. |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| 322      | Bedienungspanel                           | 5...10 kg/h                  | 1                      |                        | 1                      | 2579915 |
|          |                                           | 16...40 kg/h                 |                        |                        | 1                      | 2579916 |
| 324      | Kabelbaum                                 | 5...10 kg/h RS + RS Process  | 1                      | 1                      |                        | 2579917 |
|          |                                           | 16...20 kg/h RS + RS Process |                        | 1                      |                        | 2579919 |
|          |                                           | 24...30 kg/h RS + RS Process |                        | 1                      |                        | 2579921 |
|          |                                           | 5...10 kg/h RS + RS Process  |                        |                        | 1                      | 2579918 |
|          |                                           | 16...20 kg/h RS              |                        |                        | 1                      | 2579920 |
|          |                                           | 24...30 kg/h RS              |                        |                        | 1                      | 2579922 |
|          |                                           | 40 kg/h RS                   |                        |                        | 1                      | 2579923 |
|          |                                           | 16...20 kg/h RS Process      |                        |                        | 1                      | 2586439 |
|          |                                           | 24...30 kg/h RS Process      |                        |                        | 1                      | 2586440 |
|          |                                           | 40 kg/h RS Process           |                        |                        | 1                      | 2586443 |
| 325      | Netzteil                                  | 5...40 kg/h                  | 1                      |                        | 1                      | 2579924 |
|          |                                           |                              |                        |                        |                        |         |
| ----     | Verbindungskabelset 6m                    |                              |                        |                        | 1                      | 2583670 |
| ----     | Verbindungskabelset 1,5m                  |                              |                        |                        | 1                      | 2579894 |
|          |                                           |                              |                        |                        |                        |         |
| ----     | Querstromlüfter                           | 40 kg/h RS Process           |                        |                        | 1                      | 1115531 |
|          |                                           |                              |                        |                        |                        |         |
| ----     | Linkup Kabel 2,6m                         |                              |                        |                        | 1                      | 2584154 |
| ----     | Linkup Kabel 6m                           |                              |                        |                        | 1                      | 2584155 |
|          |                                           |                              |                        |                        |                        |         |
| ----     | Kabel Leistungsprint -> Steuerplatine     | 5...40 kg/h                  | 1                      |                        | 1                      | 2579925 |
|          |                                           |                              |                        |                        |                        |         |
| ----     | Kabel Driverboard -> Einlassventil        | 5...40 kg/h                  | 1                      |                        | 1                      | 2579926 |
| ----     | Kabel Driverboard -> Doppel-Einlassventil | 5...40 kg/h Process          | 1                      |                        | 1                      | 2589012 |



## Condair GmbH

### Regionalcenter **Süd**

Parkring 3  
D-85748 Garching  
Tel. +49 (0) 89 / 20 70 08-0

### Regionalcenter **Südwest**

Zettachring 6  
D-70567 Stuttgart  
Tel. +49 (0) 711 / 25 29 70-0

### Regionalcenter **Mitte**

Nordendstrasse 2  
D-64546 Mörfelden-Walldorf  
Tel. +49 (0) 61 05 / 963 88-0

### Regionalcenter **West**

Werftstraße 25  
D-40549 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211 / 54 20 35-0

### Regionalcenter **Nord**

Lüneburger Straße 4  
D-30880 Laatzen - Rethen  
Tel. +49 (0) 5102 / 79 59 8-0

### Regionalcenter **Ost**

Chausseestraße 88  
D-10115 Berlin  
Tel. +49 (0) 30 / 921 03 44 -0

### Condair **Österreich**

Perfektastraße 45  
A-1230 Wien  
Tel. +43 (0) 1 / 60 33 111-0